


LANZONI s.r.l.

Stahl DS.MT1INOX90°



- Volledelstahl
- Abdeckung von 10 cm
- 66 Spikes pro laufendes Meter

Tragrahmen aus Edelstahl Aisi 316 und Spikes aus Edelstahl hoher Qualität: vollständige langfristige Unverformbarkeit wird garantiert.

Vogelabwehrsystem mit Tragrahmen aus Edelstahl, geeignet für Anwendungen mit starken Umweltstöreinflüssen wie Wärmequellen, Luftverschmutzung, usw. Es kann an Stellen mit mittlerem Besiedlungsdruck verwendet

werden.

Geeignet für Dachrinnen und/oder Oberflächen mit kleinen Stützpunkten und für obere externe Fensterteile. Dieses Produkt hat sowohl vertikale Spikes als auch geneigte

Spikes nur auf einer Seite, damit es an den Innenwinkeln der Gebäudemauern befestigt werden kann. Montage mit Silikon, selbstbohrenden Schrauben, Dübeln, Nieten, Nägeln, usw.

TECHNISCHES DATENBLATT

code: DS.MT1INOX90°

Tragrahmen Stoff: Edelstahl 304 Länge: 1 m

Spikes Stoff: Edelstahl

Länge: 10 cm

Durchmesser: 1,2 mm Anzahl an Spikes: 66 /m

Befestigungslöcher: ø 5 mm

Abdeckung: 10 cm - 90°

Packung: 50 laufende m - länge 1 m (gewicht 9,3 Kg)





