


# LANZONI s.r.l.

"Stiff" Stahl DS.STIFF60SPV



- Volledelstahl
- Abdeckung von 10 cm
- 60 Spikes pro laufendes Meter

Tragrahmen aus Edelstahl Aisi 316 und Spikes aus Edelstahl hoher Qualität: vollständige langfristige Unverformbarkeit wird garantiert.

Vogelabwehrsystem mit Tragrahmen aus Edelstahl, geeignet für Anwendungen mit starken Umweltstöreinflüssen wie Wärmequellen, Luftverschmutzung, usw. Es kann an Stellen mit hohem Besiedlungsdruck verwendet

werden. Geeignet für jegliche Oberfläche, die ein Produkt mit guter Abdeckung benötigt. Montage mit Silikon, selbstbohrenden Schrauben, Dübeln,

Nieten, Nägeln, usw.

## **TECHNISCHES DATENBLATT**

code: DS.STIFF60SPV

**Tragrahmen**Stoff: Edelstahl 304
Länge: 1 m / 0,5 m

## Spikes

Stoff: Edelstahl Länge: 10 cm Durchmesser: 1,3 mm Anzahl an Spikes: 60 /m Befestigungslöcher: ø 5 mm

Abdeckung: 10 cm Packung:

- 25 laufende m - länge 1 m (gewicht 5,2 Kg) - 50 laufende m - länge 0,5 m (gewicht 5,2 Kg) - 100 laufende m - länge 0,5 m (gewicht 10,5 Kg)









Packung 50-100 laufende m



Anwendungsbeispiele Führer der Abdeckung Spitzen für Installation Verpackungsart