



LANZONI s.r.l.

deutsch

## "SUPER-AUTOMATISCHER" KRONENKORKER






- Dieser Kronenkorker ermöglicht, Glasflaschen von 15 cl bis 200 cl und der Champagnermethode mit Kronenkapseln mit Durchmesser 26 (n° 7) bis 29 (n° 8) zu verschließen.
- Der Kronenkorker ist mit recyclinggerechten Materialien hergestellt.  
Er besteht aus einer "Grundsäule" (n° 10) mit einer Blechbasis (FEPO2 S = 18/10), mit der die Säule (Rohr Quersch. 30x30 mit Einsatzschlitzen) geschweißt ist.  
An der "Grundsäule" (n° 10) wird der "Kopf" (n° 11) aus einer druckgegossenen Aluminiumlegierung "ANTICORDAL" befestigt; er besitzt die Kupplungseinheit (n° 3 + n° 4 + n° 12) und die Kronenkapsel-Pressereinheit (n° 1 + n° 2 + n° 5 + n° 6 + n° 7/8).
- Die Einhakeinheit besteht aus einem "Haken" (n° 12) auf der rechten Seite des "Kopfes" (n° 11), aus einer "Feder" (n° 3) und einem "Druckknopf" (n° 4). Durch Drücken des "Druckknopfes" (n° 4) wird der "Kopf" (n° 11) ausgekuppelt, um die Gebrauchshöhe einzustellen.
- Die Kronenkapsel-Pressereinheit besteht aus einem "Kapselpresskopf" (n° 1) mit einer "Feder" auf der Außenseite (n° 2); diese Elemente werden im Sitz an der Vorderseite des "Kopfes" (n° 11) positioniert.  
Im "Kapselpresskopf" (n° 1) gibt es eine "Feder" (n° 5), ein "Magnet" (n° 6) und mit einer Drehbewegung wird die "Buchse" (n° 7/8) angezogen, um die Flasche mit der gewünschten Kapsel zu verschließen.
- Die Kunststoffteile sind aus **Nylon** und alle Eisenteile werden auf der Oberfläche mit **galvanischer Verzinkung** von 8/10 mm<sup>3</sup> behandelt.
- Die Qualitätskontrolle wird auf allen Teilen und Verpackungen ausgeführt.
- Der Kronenkorker wird mit Zellglas verpackt und in 12-Stück-Schachteln verpackt. Gewicht per Schachtel 22,5 kg - Volumen : 0,068 m<sup>3</sup>.



LANZONI s.r.l.

deutsch

### "SUPER-AUTOMATISCHER" KRONENKORKER





LANZONI s.r.l.

deutsch

## "SUPER-AUTOMATISCHER" KRONENKORKER



1 - TSA-TUBINO/PRM.C



2 - TSA-MOL.RIT.



3 - TSA-MOL.RIT.G.



4 - TSA-B.LA PULS.S.



5 - TSA-MOL.CAL.S.



6 - TSA-CAL.SUP.T



7 - TSA-BOC.P.LT1"26"



8 - TSA-BOC.G.LT2"29"



12 - GAN.TT.ZI.



9 - TSA-ASS.DISCO PL. gr.



9 - TSA-ASS.DISCO PL. or.



10 - TSA-COL.BAS.Z.



11 - TES.MONT.MA



13 - MANICO PL. orange



13 - MANICO PL. green

ERLÄUTERUNG  
ERSATZTEILE

### ERLÄUTERUNG RSATZTEILE

1	TSA-TUBINO/PRM.C	Kapselpressrohr, komplett
2	TSA-MOL.RIT	Rückzugsfeder
3	TSA-MOL.RIT.G	Haken-Rückzugsfeder
4	TSA-B.LA PULS.S.	Auslöse-Druckknopf
5	TSA-MOL.CAL.S.	Kronenkapsel-Magnetfeder
6	TSA-CAL.SUP.T	Kronenkapsel-Haltemagnet
7	TSA-BOC.P.LT1	Buchse klein x lt1 Ø "26"
8	TSA-BOC.G.LT2	Buchse groß x lt2 Ø "29"
9	TSA-ASS.DISCO PL	Kunststoffscheibe
10	TSA-COL.BAS.Z.	Galvanisierte Grundsäule
11	TSA-TES.MONT.MA	Aluminiumkopf mit Handgriff
12	TSA-GAN.TT.ZI	Haken für Verkapselkopf
13	TSA-MANICO PL	Kunststoffhandgriff

### GEBRAUCH UND WARTUNG

- Für einen einfachen und ordnungsgemäßen Gebrauch des Kronenkorkers, empfiehlt es sich, ihn an einer "festen Grundfläche" zu befestigen, damit die Schrauben in die existierenden Löcher an der Basis der "Grundsäule" (n° 10) eingeführt werden.
- Den "Druckknopf" (n° 4) zum Lockern des "Kopfes" (n° 11) drücken und den Kopf auf die gewünschte Höhe zum Verkapseln positionieren. Es empfiehlt sich, einen Abstand nicht höher als 5 mm zwischen der Flasche und der "Buchse" (n° 7/8) zu halten, um die Einführung und die Entnahme der Flasche zu erleichtern.
- Vor dem Gebrauch sich vergewissern, dass sich der "Haken" (n° 12) im entsprechenden Sitz befindet.
- Achtung:** den "Kopf" (n° 11) der "Grundsäule" entlang nicht bewegen und/oder mit durch stumpfe Gegenstände gegebenen Schlägen oder mit Hebeln nicht zwingen, ohne dass er mit dem "Druckknopf" (n° 4) zuerst entsperrt wird, da der Kronenkorker schwer beschädigt werden könnte.
- Die "Buchse" (n° 8) Durchmesser 29 ist ein **Zubehör**. Zum Auswechseln der "Buchse" (n° 7/8) muss sie gemäß der beiliegenden Zeichnung gedreht werden und die gewünschte "Buchse" muss durch Einschrauben (in die entgegengesetzte Richtung drehen) eingeführt werden.
- Keine spezifische Wartung ist nötig.



LANZONI s.r.l.

  
deutsch

"SUPER-AUTOMATISCHER" KRONENKORKER



Packung mit 12 Stück

