



LANZONI s.r.l.

„SZPERAUTOMATIKUS” DUGASZOLÓBERENDEZÉS






- A dugaszolóberendezés lehetővé teszi a cl. 15 -cl.200 közötti üvegpalackok és „Champenoise” üvegpalackok, 26 (7-es sz.) – 29 (8-as sz.) közötti átmérőjű kupakkal való bedugaszolását.
- A dugaszoló teljes egészében újrahasznosítható anyagokból készült. Áll egy „Alapozlop”-ból (10-es sz.), amely azon a pengealaplapon (FEP02 S = 18/10) van kialakítva, amelyre az oszlopot ráhegesztik (30x30-as cső, 38 csatlakoztatott lyukakkal). Az „Alapozlop”-ra (10-es sz.) kerül a „Fej” (11-es sz.), amely egy, fröccsentett „ANTICORDAL” alumíniumszerkezet, és amelyhez a kapcsolóegység (3-as sz.+ 4-es sz.+ 12-es sz.) és a kupak-nyomó egység (1-es sz.+2-es sz.+5-ös sz.+6-os sz.+7/8-as sz.) társul.
- A kapcsolóegység áll egy „Kapocs”-ból (12-es sz.), amely a „Fej” (11-es sz.) jobb oldalán helyezkedik el, egy „Rugó”-ból (3-as sz.) és egy „Nyomógomb”-ből (4-es sz.). A „Gomb” (4-es sz.) lenyomásával kiakasztható a „Fej” (11-es sz.) a használati magasság be szabályozása céljából.
- A kupaknyomó egység áll „Kupaknyomó perem”-ből (1-es sz.), amelyre kívül felkerül egy „Rugó” (2-es sz.), majd ezek a „Fej” (11-es sz.) elülső részére lesznek elhelyezve. A „Kupaknyomó perem”-re (1-es sz.) felkerül egy „Rugó” (5-ös sz.), a „Mágnes” (6-os sz.) és forgatással csavarozásra kerül a „Szorító” (7/8-as sz.) annak a céljából, hogy tetszés szerinti kupakot lehessen használni.
- A műanyag részek nájlomból készültek és a fémrészek 8/10mmc galvanizált cink felülettel rendelkeznek.
- Az összes alkatrész és csomagolóanyag minőségellenőrzésére sor került.
- A dugaszoló calofáncsomagolású és 12 darabos kiszerezésben kerül szállításra, dobozokban, amelyeknek súlya egyenként 22,5 kg és térfogata 0,068 Mc.



LANZONI s.r.l.

"SZUPERAUTOMATIKUS" DUGASZOLÓBERENDEZÉS





LANZONI s.r.l.

„SZUPERAUTOMATIKUS” DUGASZOLÓBERENDEZÉS



1 - TSA-TUBINO/PRM.C



2 - TSA-MOL.RIT.



3 - TSA-MOL.RIT.G.



4 - TSA-B.LA PULS.S.



5 - TSA-MOL.CAL.S.



6 - TSA-CAL.SUP.T



7 - TSA-BOC.P.LT1"26"




8 - TSA-BOC.G.LT2"29"




12 - GAN.TT.ZI.



9 - TSA-ASS.DISCO PL. gr.



9 - TSA-ASS.DISCO PL. or.



10 - TSA-COL.BAS.Z.



11 - TES.MONT.MA



13 - MANICO PL. orange



13 - MANICO PL. green

CSEREALKATRÉSZEK

CSEREALKATRÉS Z KÓD KATALÓGUS

1	TSA-TUBINO/PRM.C	Komplett kupaknyomó perem
2	TSA-MOL.RIT	Visszacsatlakoztatási rugó
3	TSA-MOL.RIT.G	Kapocs visszacsatlakoztatási rugó
4	TSA-B.LA PULS.S.	Kiakasztási gomb
5	TSA-MOL.CAL.S.	Kupak mégneses rugó
6	TSA-CAL.SUP.T	Kupaktartó mágnés
7	TSA-BOC.P.LT1	Kis szorító x Lt1 átm. "26"
8	TSA-BOC.G.LT2	Nagy szorító x Lt2 átm. "29"
9	TSA-ASS.DISCO PL	Műanyag lemez
10	TSA-COL.BAS.Z.	Cinkezett alaposzlop
11	TSA-TES.MONT.MA	Alumíniumfej fogantyúval
12	TSA-GAN.TT.ZI	Dugaszóelőfejének kapocsa
13	TSA-MANICO PL	Műanyag fogantyú

HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

- A dugaszológép megfelelő és könnyű használatának biztosítása céljából javasoljuk, hogy a csavarokat a résekbe „szilárd” felületen rögzítsék az „Alaposzlophoz” (10-es sz.).
- Le kell nyomni a „Gomb”-ot (4-es sz.) és meg kell lazítani a „Fej”-et (11-es sz.), majd, ez utóbbit a megfelelő magasságra kell állítani, használatra készen. Javasoljuk, hogy a palack és a „Szorító” (7/8 sz.) között 5 mm-nél nagyobb távolságot ne hagyjanak ki, hogy a palackot könnyen be lehessen tenni és ki lehessen venni.
- Használat előtt, minden esetben ellenőrizni kell, hogy a „Kapocs” (12-es sz.) be van-e a helyére téve.
- **Vigyázat!** Nem szabad a „Fej”-et (11-es sz.) zúzóeszközökkel, vagy emelőkkal mozgatni és/vagy erőszakosan mozgatni az „Alaposzlop” mentén, mielőtt ki nem lazították volna a „Nyomógomb” (4-es sz.) révén, ellenkező esetben a dugaszológép végérvényesen elromolhat.
- A „Szorító” (8-as sz.) 29-es átmérőjű **kiegészítő berendezés**. A használt „Szorító” (7/8-as sz.) kicserélésekor elegendő elforgatni azt a mellékelt ábrán látható módon és be kell tenni a kiválasztott „Szorító”-t visszacsavarozással (ellentétes irányba forgatva).
- Nem igényel különleges karbantartást.



LANZONI s.r.l.

magyar

"SZUPERAUTOMATIKUS" DUGASZOLÓBERENDEZÉS



csomag 12 db

