




LANZONI s.r.l.





- Acciaio inossidabile flessibile
- Copertura 10/12 cm
- 80 spilli in un metro lineare

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta qualità di acciaio inossidabile per gli spilli. Garantita la totale indeformabilità a lungo termine.

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile flessibile, adatto per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento

atmosferico ecc.. Può essere usato in posti con alta presenza di volatili. Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una

Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi

SCHEDA TECNICA

codice: DS.FLEX80SP

Supporto materiale: acciaio inossidabile 304 lunghezza: 1 m / 0,5 m

Spilli

materiale: acciaio inossidabile

lunghezza: 10 cm diametro: 1,2 mm n. punte. 80 /m fori di fissaggio: ø 5 mm

copertura: 10/12 cm confezione:

- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg) - m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg) - m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)







confezione m 50-100 lineari

Download (pdf)

Esempi di applicazione Indicazioni sulla copertura Consigli per il montaggio Tipologia imballo