



LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI 

polSKI

Kompletny katalog

Stal



DS.MT1INOX S
DS.MT1INOX66S
DS.MT1INOX1/3DIV
DS.MT1INOX R
DS.MT1INOX90°

Stal "Stiff"



DS.STIFF40SPS
DS.STIFF40SPR
DS.STIFF60SP
DS.STIFF60SPV
DS.STIFF80SP

Miedź



DS.MT1T.RA.S
DS.MT1T.RA66S
DS.MT1RA1/3DIV
DS.MT1T.RA.R
DS.MT1RA90°

Stal elastyczna "Flex"



DS.FLEX40SPS
DS.FLEX40SPR
DS.FLEX60SP
DS.FLEX80SP

Poliwęglan



DS.PLC40X1MTS
DS.PLC40X1MTR
DS.PLC60X1MTR
DS.PLC80X1MTR

Ozdobne



KOLCE MODEL MODENA
ODSTRASZACZE Z KOLCAMI

Pliki do pobrania (pdf)

[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)




LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI



Stal
DS.MT1INOX S



- Całość stal nierdzewna
- Pokrycie podłużne
- 30 kolców na metr bieżący

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita, długotrwała odporność na odkształcenia.

Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych, takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które sporadycznie przebywają w danym środowisku. Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich powierzchni.

Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.MT1INOX S

Moduł

materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m

Kolce

materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 30 /m
otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm
pokrycie: wzdłużne
opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)



opakowanie m 50 bieżących



Pliki do pobrania (pdf)

[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)




LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI



Stal

DS.MT1INOX66S



- Całość stal nierdzewna
- Pokrycie podłużne
- 66 kolców na metr bieżący

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita, długotrwała odporność na odkształcenia.

Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych, takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które często przebywają w danym środowisku. Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich powierzchni. Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.MT1INOX66S

Moduł

materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m

Kolce

materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 66 /m
otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm
pokrycie: wzdłużne
opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)



opakowanie m 50 bieżących



Pliki do pobrania (pdf)

[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)





LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI



Stal

DS.MT1INOX1/3DIV



- Całość stal nierdzewna
- Pokrycie 6 cm
- 66 kolców na metr bieżący

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita, długotrwała odporność na odkształcenia.

Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych, takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które często przebywają w danym środowisku. Nadają się w miejscach o niewielkiej przestrzeni do aplikacji, które wymagają zabezpieczenia zarówno pionowego, jak i pochyłego. Produkt ten posiada kolce pionowe i pochyłe tylko z jednej strony tak, aby można go było przymocować przy wewnętrznych narożnikach ścian budynku.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.MT1INOX1/3DIV

Moduł

materiał: stal nierdzewna 304

długość: 1 m

Kolce

materiał: stal nierdzewna

długość: 10 cm

średnica: 1,2 mm

liczba kolców: 66 /m

otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm

pokrycie: 6 cm

opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)

Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.



opakowanie m 50 bieżących



Pliki do pobrania (pdf)

[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)




LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI



Stal
DS.MT1INOX R



- Całość stal nierdzewna
- Pokrycie 10/12 cm
- 66 kolców na metr bieżący

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita, długotrwała odporność na odkształcenia.

Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych, takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które bardzo często przebywają w danym środowisku. Nadają się do każdego rodzaju powierzchni wymagającej produktu z dobrym pokryciem. Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.MT1INOX R

Moduł

materiał: stal nierdzewna 304

długość: 1 m

Kolce

materiał: stal nierdzewna

długość: 10 cm

średnica: 1,2 mm

liczba kolców: 66 /m

otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm

pokrycie: 10/12 cm

opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)



opakowanie m 50 bieżących



Pliki do pobrania (pdf)



[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)



LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI 
polski

Stal
DS.MT1INOX90°



- Całość stal nierdzewna
- Pokrycie 10 cm
- 66 kolców na metr bieżący

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita, długotrwała odporność na odkształcenia.

Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych, takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które często przebywają w danym środowisku. Nadaje się do rynien dachowych i/lub powierzchni o niewielkiej przestrzeni do aplikacji oraz na górną część zewnętrznych futryn okiennych. Produkt ten posiada kolce pionowe i pochyłe tylko z jednej strony tak, aby można go było przymocować przy wewnętrznych narożnikach ścian budynku.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.MT1INOX90°

Moduł

materiał: stal nierdzewna 304

długość: 1 m

Kolce

materiał: stal nierdzewna

długość: 10 cm

średnica: 1,2 mm


liczba kolców: 66 /m

otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm

pokrycie: 10 cm - 90°

opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)

Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.



opakowanie m 50 bieżących



Pliki do pobrania (pdf)

[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)



LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI 
polski

Stal "Stiff"
DS.STIFF40SPS



- Całość stal nierdzewna
- Pokrycie podłużne
- 40 kolców na metr bieżący

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita, długotrwała odporność na odkształcenia.

Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych, takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które sporadycznie przebywają w danym środowisku. Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich powierzchni.

Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.STIFF40SPS

Moduł

materiał: stal nierdzewna 304

długość: 1 m / 0,5 m

Kolce

materiał: stal nierdzewna

długość: 10 cm

średnica: 1,3 mm

liczba kolców: 40 /m

otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm


pokrycie: wzdłużne

opakowanie:

- m 25 bieżących - długość 1 m (waga 5,2 Kg)

- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 5,2 Kg)

- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 10,5 Kg)



opakowanie m 25 bieżących



opakowanie m 25-50 bieżących



opakowanie m 50-100 bieżących



Pliki do pobrania (pdf)



[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)



LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI 
polski

Stal "Stiff"
DS.STIFF40SPR



- Całość stal nierdzewna
- Pokrycie 7 cm
- 40 kolców na metr bieżący

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita, długotrwała odporność na odkształcenia.

Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych, takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które sporadycznie przebywają w danym środowisku. Nadaje się do rynien dachowych i/lub powierzchni o ograniczonej przestrzeni do aplikacji. Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.STIFF40SPR

Moduł

materiał: stal nierdzewna 304

długość: 1 m / 0,5 m

Kolce

materiał: stal nierdzewna

długość: 10 cm

średnica: 1,3 mm

liczba kolców: 40 /m

otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm

pokrycie: 7 cm

opakowanie:

- m 25 bieżących - długość 1 m (waga 5,2 Kg)

- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 5,2 Kg)

- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 10,5 Kg)



opakowanie m 25 bieżących



opakowanie m 25-50 bieżących



opakowanie m 50-100 bieżących



Pliki do pobrania (pdf)

[Przykłady zastosowania](#)

[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)

[Zasady montażu](#)


[Rodzaj opakowania](#)



LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI 
polski

Stal "Stiff"
DS.STIFF60SP



- Całość stal nierdzewna
- Pokrycie 10 cm
- 60 kolców na metr bieżący

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita, długotrwała odporność na odkształcenia.

Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych, takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które bardzo często przebywają w danym środowisku. Nadają się do każdego rodzaju powierzchni wymagającej produktu z dobrym pokryciem. Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.STIFF60SP

Moduł

materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m / 0,5 m

Kolce

materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,3 mm
liczba kolców: 60 /m
otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm
pokrycie: 10 cm
opakowanie:

- m 25 bieżących - długość 1 m (waga 5,2 Kg)
- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 5,2 Kg)
- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 10,5 Kg)



opakowanie m 25 bieżących



opakowanie m 25-50 bieżących



opakowanie m 50-100 bieżących



Pliki do pobrania (pdf)


[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)



LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI 
polski

Stal "Stiff"
DS.STIFF60SPV



- Całość stal nierdzewna
- Pokrycie 10 cm
- 60 kolców na metr bieżący

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita, długotrwała odporność na odkształcenia.

Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych, takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które bardzo często przebywają w danym środowisku. Nadają się do każdego rodzaju powierzchni wymagającej produktu z dobrym pokryciem. Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.STIFF60SPV

Moduł

materiał: stal nierdzewna 304

długość: 1 m / 0,5 m

Kolce

materiał: stal nierdzewna

długość: 10 cm

średnica: 1,3 mm

liczba kolców: 60 /m

otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm

pokrycie: 10 cm

opakowanie:

- m 25 bieżących - długość 1 m (waga 5,2 Kg)

- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 5,2 Kg)

- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 10,5 Kg)



opakowanie m 25 bieżących



opakowanie m 25-50 bieżących



opakowanie m 50-100 bieżących



Pliki do pobrania (pdf)



[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)



LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI 
polski

Stal "Stiff"
DS.STIFF80SP



- Całość stal nierdzewna
- Pokrycie 10 cm
- 80 kolców na metr bieżący

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita, długotrwała odporność na odkształcenia.

Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych, takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które bardzo często przebywają w danym środowisku. Nadają się do każdego rodzaju powierzchni wymagającej produktu z dobrym pokryciem. Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.STIFF80SP


Moduł

materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m / 0,5 m

Kolce

materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,3 mm
liczba kolców: 80 /m
otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm
pokrycie: 10 cm
opakowanie:

- m 25 bieżących - długość 1 m (waga 5,2 Kg)
- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 5,2 Kg)
- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 10,5 Kg)



opakowanie m 25 bieżących



opakowanie m 25-50 bieżących



opakowanie m 50-100 bieżących



Pliki do pobrania (pdf)

[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)





LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI

polaki

Miedź
DS.MT1T.RA.S



- Miedź półsurowa
- Pokrycie podłużne
- 30 kolców na metr bieżący

Struktura z miedzi, kolce z wysokiej jakości mosiądzu platerowanego miedzią: gwarantowany doskonały końcowy efekt wizualny.

Kolce na ptaki ze strukturą nośną z miedzi. Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które sporadycznie przebywają w danym środowisku. Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które sporadycznie przebywają w danym środowisku. Nadaje się do każdego rodzaju powierzchni, w szczególności dla prestiżowych budynków, które potrzebują dobrego efektu wizualnego. Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich powierzchni. Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp..

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.MT1T.RA.S

Moduł

materiał: miedź półsurowa
długość: 1 m

Kolce

materiał: brąz fosforowy
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 30 /m
otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm
pokrycie: wzdłużne
opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)



opakowanie m 50 bieżących



Pliki do pobrania (pdf)

[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)





LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI

polSKI

Miedź
DS.MT1T.RA66S



- Miedź półsurowa
- Pokrycie podłużne
- 66 kolców na metr bieżący

Struktura z miedzi, kolce z wysokiej jakości mosiądzu platerowanego miedzią: gwarantowany doskonały końcowy efekt wizualny.

Kolce na ptaki ze strukturą nośną z miedzi. Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które sporadycznie przebywają w danym środowisku. Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które sporadycznie przebywają w danym środowisku. Nadaje się do każdego rodzaju powierzchni, w szczególności dla prestiżowych budynków, które potrzebują dobrego efektu wizualnego. Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich powierzchni. Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.MT1T.RA66S

Moduł

materiał: miedź półsurowa
długość: 1 m

Kolce

materiał: brąz fosforowy
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 66 /m
otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm
pokrycie: wzdłużne
opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)



opakowanie m 50 bieżących



Pliki do pobrania (pdf)



[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)



LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI 
polski

Miedź
DS.MT1RA1/3DIV



- Miedź półsurowa
- Pokrycie 6 cm
- 66 kolców na metr bieżący

Struktura z miedzi, kolce z wysokiej jakości mosiądzu platerowanego miedzią: gwarantowany doskonały końcowy efekt wizualny.

Kolce na ptaki ze strukturą nośną z miedzi. Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które często przebywają w danym środowisku. Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które sporadycznie przebywają w danym środowisku. Nadaje się do każdego rodzaju powierzchni, w szczególności dla prestiżowych budynków, które potrzebują dobrego efektu wizualnego. Produkt ten posiada kolce pionowe i pochyłe tylko z jednej strony tak, aby można go było przymocować przy wewnętrznych narożnikach ścian budynku. Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.MT1RA1/3DIV

Moduł

materiał: miedź półsurowa
długość: 1 m

Kolce

materiał: brąz fosforowy
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 66 /m
otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm
pokrycie: 6 cm
opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)



opakowanie m 50 bieżących



Pliki do pobrania (pdf)


[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)



LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI 
polski

Miedź
DS.MT1T.RA.R



- Miedź półsurowa
- Pokrycie 10/12 cm
- 66 kolców na metr bieżący

Struktura z miedzi, kolce z wysokiej jakości mosiądzu platerowanego miedzią: gwarantowany doskonały końcowy efekt wizualny.

Kolce na ptaki ze strukturą nośną z miedzi półsurowa. Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które bardzo często przebywają w danym środowisku. Nadają się do każdego rodzaju powierzchni wymagającej produktu z dobrym pokryciem. Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które sporadycznie przebywają w danym środowisku. Nadaje się do każdego rodzaju powierzchni, w szczególności dla prestiżowych budynków, które potrzebują dobrego efektu wizualnego. Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.MT1T.RA.R

Moduł

materiał: miedź półsurowa

długość: 1 m

Kolce

materiał: brąz fosforowy

długość: 10 cm

średnica: 1,2 mm

liczba kolców: 66 /m

otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm

pokrycie: 10/12 cm

opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)



opakowanie m 50 bieżących



Pliki do pobrania (pdf)

[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)




LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI



Miedź
DS.MT1RA90°



- Miedź półsurowa
- Pokrycie 10 cm
- 66 kolców na metr bieżący

Struktura z miedzi, kolce z wysokiej jakości mosiądzu platerowanego miedzią: gwarantowany doskonały końcowy efekt wizualny.

Kolce na ptaki ze strukturą nośną z miedzi półsurowa, nadają się do zastosowania w trudnych warunkach środowiskowych, takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które sporadycznie przebywają w danym środowisku. Nadaje się do każdego rodzaju powierzchni, w szczególności dla prestiżowych budynków, które potrzebują dobrego efektu wizualnego.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które często przebywają w danym środowisku. Nadaje się do rynien dachowych i/lub powierzchni o niewielkiej przestrzeni do aplikacji oraz na górną część zewnętrznych futryn okiennych.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.MT1RA90°

Moduł

materiał: miedź półsurowa
długość: 1 m

Kolce

materiał: brąz fosforowy
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 66 /m
otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm
pokrycie: 10 cm
opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)

Produkt ten posiada kolce pionowe i pochyłe tylko z jednej strony tak, aby można go było przymocować przy wewnętrznych narożnikach ścian budynku. Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.



opakowanie m 50 bieżących



Pliki do pobrania (pdf)


[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)



LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI 
polski

Stal elastyczna "Flex"
DS.FLEX40SPS



- Stal nierdzewna elastyczna
- Pokrycie podłużne
- 40 kolców na metr bieżący

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita, długotrwała odporność na odkształcenia.

Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych, takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które sporadycznie przebywają w danym środowisku. Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich powierzchni.

Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp..

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.FLEX40SPS

Moduł

materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m / 0,5 m

Kolce

materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 40 /m
otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm
pokrycie: wzdłużne
opakowanie:

- m 25 bieżących - długość 1 m (waga 5,2 Kg)
- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 5,2 Kg)
- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 10,5 Kg)



opakowanie m 25 bieżących

opakowanie m 25-50 bieżących

opakowanie m 50-100 bieżących

Pliki do pobrania (pdf)

[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)



LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI 
polski

Stal elastyczna "Flex"
DS.FLEX40SPR



- Stal nierdzewna elastyczna
- Pokrycie 7 cm
- 40 kolców na metr bieżący

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita, długotrwała odporność na odkształcenia.

Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych, takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które sporadycznie przebywają w danym środowisku. Nadaje się do rynien dachowych i/lub powierzchni o ograniczonej przestrzeni do aplikacji. Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.FLEX40SPR

Moduł

materiał: stal nierdzewna 304

długość: 1 m / 0,5 m

Kolce

materiał: stal nierdzewna

długość: 10 cm

średnica: 1,2 mm

liczba kolców: 40 /m

otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm

pokrycie: 7 cm

opakowanie:

- m 25 bieżących - długość 1 m (waga 5,2 Kg)

- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 5,2 Kg)

- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 10,5 Kg)



opakowanie m 25 bieżących

opakowanie m 25-50 bieżących

opakowanie m 50-100 bieżących

Pliki do pobrania (pdf)

[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)




LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI



Stal elastyczna "Flex"
DS.FLEX60SP



- Stal nierdzewna elastyczna
- Pokrycie 10 cm
- 60 kolców na metr bieżący

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita, długotrwała odporność na odkształcenia.

Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych, takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które bardzo często przebywają w danym środowisku. Nadają się do każdego rodzaju powierzchni wymagającej produktu z dobrym pokryciem.

Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.FLEX60SP

Moduł

materiał: stal nierdzewna 304

długość: 1 m / 0,5 m

Kolce

materiał: stal nierdzewna

długość: 10 cm

średnica: 1,2 mm

liczba kolców: 60 /m

otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm

pokrycie: 10 cm

opakowanie:

- m 25 bieżących - długość 1 m (waga 5,2 Kg)

- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 5,2 Kg)

- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 10,5 Kg)



opakowanie m 25 bieżących

opakowanie m 25-50 bieżących

opakowanie m 50-100 bieżących



Pliki do pobrania (pdf)

[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)




LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI 

polski

Stal elastyczna "Flex"
DS.FLEX80SP



- Stal nierdzewna elastyczna
- Pokrycie 10/12 cm
- 80 kolców na metr bieżący

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita, długotrwała odporność na odkształcenia.

Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych, takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które bardzo często przebywają w danym środowisku. Nadają się do każdego rodzaju powierzchni wymagającej produktu z dobrym pokryciem. Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.FLEX80SP

Moduł

materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m / 0,5 m

Kolce

materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 80 /m
otwory do mocowania: $\varnothing$ 5 mm
pokrycie: 10/12 cm
opakowanie:

- m 25 bieżących - długość 1 m (waga 5,2 Kg)
- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 5,2 Kg)
- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 10,5 Kg)



opakowanie m 25 bieżących

opakowanie m 25-50 bieżących

opakowanie m 50-100 bieżących

Pliki do pobrania (pdf)

[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)




LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI



Poliwęglan
DS.PLC40X1MTS



- Poliwęglan i stal nierdzewna
- Pokrycie podłużne
- 40 kolców na metr bieżący

Struktura nośna z poliwęglanu, kolce ze stali nierdzewnej.

Kolce na ptaki ze strukturą nośną ze specjalnie obrobionego poliwęglanu wytrzymującego zmienne warunki atmosferyczne.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które sporadycznie przebywają w danym środowisku. Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich powierzchni.

Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.PLC40X1MTS

Moduł

materiał: poliwęglan odporny na promieniowanie UV
długość: 0,5 m

Kolce

materiał: stal nierdzewna

długość: 10 cm

średnica: 1,2 mm

liczba kolców: 40 /m

otwory do mocowania: $\varnothing$ 4 mm

pokrycie: wzdłużne

opakowanie:

- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 4,2 Kg)

- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 8,3 Kg)



opakowanie m 25-50
bieżących



opakowanie m 50-100
bieżących



Pliki do pobrania (pdf)


[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)



LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI 
polski

**Poliwęglan
DS.PLC40X1MTR**



- Poliwęglan i stal nierdzewna
- Pokrycie 7 cm
- 40 kolców na metr bieżący

Struktura nośna z poliwęglanu, kolce ze stali nierdzewnej.

Kolce na ptaki ze strukturą nośną ze specjalnie obrobionego poliwęglanu wytrzymującego zmienne warunki atmosferyczne.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które sporadycznie przebywają w danym środowisku. Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich powierzchni.

Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.PLC40X1MTR

Moduł

materiał: poliwęglan odporny na promieniowanie UV
długość: 0,5 m

Kolce

materiał: stal nierdzewna

długość: 10 cm

średnica: 1,2 mm

liczba kolców: 40 /m

otwory do mocowania: $\varnothing$ 4 mm

pokrycie: 7 cm

opakowanie:

- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 4,2 Kg)

- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 8,3 Kg)



opakowanie m 25-50
bieżących



opakowanie m 50-100
bieżących



Pliki do pobrania (pdf)


[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)



LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI 
polski

Poliwęglan
DS.PLC60X1MTR



- Poliwęglan i stal nierdzewna
- Pokrycie 10 cm
- 60 kolców na metr bieżący

Struktura nośna z poliwęglanu, kolce ze stali nierdzewnej.

Kolce na ptaki ze strukturą nośną ze specjalnie obrobionego poliwęglanu wytrzymującego zmienne warunki atmosferyczne. Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które często przebywają w danym środowisku. Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich powierzchni. Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.PLC60X1MTR

Moduł


materiał: poliwęglan odporny na promieniowanie UV
długość: 0,5 m

Kolce

materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 60 /m
otwory do mocowania: $\varnothing$ 4 mm
pokrycie: 10 cm

opakowanie:

- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 4,2 Kg)
- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 8,3 Kg)



opakowanie m 25-50
bieżących



opakowanie m 50-100
bieżących



Pliki do pobrania (pdf)


[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)



LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI 
polski

Poliwęglan
DS.PLC80X1MTR



- Poliwęglan i stal nierdzewna
- Pokrycie 10/12 cm
- 80 kolców na metr bieżący

Struktura nośna z poliwęglanu, kolce ze stali nierdzewnej.

Kolce na ptaki ze strukturą nośną ze specjalnie obrobionego poliwęglanu wytrzymującego zmienne warunki atmosferyczne.

Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które bardzo często przebywają w danym środowisku. Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich powierzchni.

Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących, kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA

kod: DS.PLC80X1MTR

Moduł

materiał: poliwęglan odporny na promieniowanie UV

długość: 0,5 m

Kolce

materiał: stal nierdzewna

długość: 10 cm

średnica: 1,2 mm

liczba kolców: 80 /m

otwory do mocowania: $\varnothing$ 4 mm

pokrycie: 10/12 cm

opakowanie:

- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 4,2 Kg)

- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 8,3 Kg)



opakowanie
m 25-50 bieżących



opakowanie m 50-100
bieżących



Pliki do pobrania (pdf)

[Przykłady zastosowania](#)
[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)
[Zasady montażu](#)
[Rodzaj opakowania](#)




LANZONI s.r.l.


KOLCE NA PTAKI 

polski

Kolce na ptaki
Ozdobne



Kolce Model Modena



Odstraszacze z kolcami

- Całość z miedzi lub stali lakierowanej w kolorze ciemnobrązowym
- Pokrycie wzdłużne, maksymalna trwałość.
- 50/64 kolców na metr bieżący

Nadaje się do zabezpieczania krawędzi rynien i połaci dachowej.

Wyjątkowy kształt w postaci ornamentu zapewnia doskonały efekt wizualny, nadają się do zabezpieczenia przeciw każdego rodzaju ptakom.

Zgodne z zaleceniami dyrektyw towarzystw ekologicznych, jako nie stwarzające zagrożenia dla ptaków.

KARTA TECHNICZNA

materiał: miedź lub lakierowane w kolorze ciemnobrązowym

długość: 100 cm

otwory do mocowania: $\varnothing$ 4 mm

pokrycie: wzdłużne

opakowanie: m 10 bieżących

Pliki do pobrania (pdf)

[Przykłady zastosowania](#)

[Wskazówki dotyczące pokrycia](#)

[Zasady montażu](#)

[Rodzaj opakowania](#)